



JET FRUIT											M3/h					
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	Mt	(m3)	A			B	C	Kg	
660	600	30 - 40	700	8	6+6		2	540	4 - 5	35.000	185.60 R14	1250	2800	1800	800	
880	800	30 - 40	700	8	6+6		2	540	4 - 5	35.000	185.60 R14	1250	2800	1850	870	
1100	1000	40 - 50	800	10	7+7	●	2	540	5 - 6	50.000	10.0/80-12"	1320	3150	2050	940	
1650	1500	50 - 70	900	10	8+8	●	2	540	6 - 7	80.000	10.0/75-15.3"	1400	4050	2000	1000	
2200	2000	70 - 80	900	10	8+8	●	2	540	6 - 7	80.000	11.5/80-15.3"	1480	4080	2500	1030	
3300	3000	80 - 90	900	10	8+8	●	2	540	6 - 7	80.000	400/60-15.5"	1730	4480	2850	1180	

TURBO JET											M3/h					
	Lt	HP	Ø	n°		RPM	Mt	Mt	A	B			C	Kg		
1100	1000	50 - 60 70 - 80	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 20 27 - 31	10.0/80-12"	1300	3230	2000	700		
1650	1500	60 - 70 80 - 100	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 20 27 - 31	10.0/75-15.3"	1400	4140	1950	820		
2200	2000	70 - 80 80 - 100	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 20 27 - 31	11.5/80-15.3"	1400	4140	2200	910		
3300	3000	70 - 80 90 - 100	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 20 27 - 31	400/60-15.5"	1750	4540	2645	1060		

TURBO JET DOUBLE											M3/h					
	Lt	HP	Ø	n°		RPM	Mt	A	B	C			Kg			
1100	1000	50 - 60 70 - 80	450	7+7	●	2	540	10 - 10 15 - 15		10.0/80-12"	1300	3230	2520	700		
1650	1500	60 - 70 80 - 100	450	7+7	●	2	540	10 - 10 15 - 15		10.0/75-15.3"	1400	4140	2470	820		
2200	2000	70 - 80 80 - 100	450	7+7	●	2	540	10 - 10 15 - 15		11.5/80-15.3"	1400	4140	2820	910		
3300	3000	80 - 100 90 - 100	450	7+7	●	2	540	10 - 10 15 - 15		400/60-15.5"	1750	4540	3170	1060		

TURBO JET CHIOCCIOLE											M3/h					
	Lt	HP	Ø	n°		RPM	Mt	A	B	C			Kg			
1100	1000	50 - 60 70 - 80	450	6+6	●	2	540	6 - 8		10.0/80-12"	1300	3230	1950	700		
1650	1500	60 - 70 80 - 100	450	6+6	●	2	540	6 - 8		10.0/75-15.3"	1400	4140	2000	820		
2200	2000	70 - 80 80 - 100	450	6+6	●	2	540	6 - 8		11.5/80-15.3"	1400	4140	2200	910		
3300	3000	80 - 100 90 - 100	450	6+6	●	2	540	6 - 8		400/60-15.5"	1750	4540	2645	1060		

TURBO JET FLEX											M3/h					
	Lt	HP	Ø	n°		RPM	Mt	Mt	A	B			C	Kg		
1100	1000	40 - 50 70 - 80	450	10	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	10.0/80-12"	1300	3230	2520	800		
1650	1500	60 - 70 80 - 100	450	10	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	10.0/75-15.3"	1400	4140	2470	923		
2200	2000	70 - 80 80 - 100	450	10	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	11.5/80-15.3"	1400	4140	2820	1013		
3300	3000	80 - 100 90 - 100	450	10	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	400/60-15.5"	1750	4540	3170	1163		

JET PNEUS											M3/h	mt/1"					
	Lt	HP	Ø			Rpm	(m³)	A	B	C				Kg			
660	600	45 - 55	500	●	2	540	15.000	145	185.60 R14	1400	2750	2100	440				
880	800	50 - 60	500	●	2	540	15.000	145	185.60 R14	1400	2750	2150	445				
1100	1000	60 - 70	500	●	2	540	15.000	145	10.0/80-12"	1400	3000	2350	550				
1650	1500	70 - 75	500	●	2	540	15.000	145	10.0/75-15.3"	1400	3920	2300	690				
2200	2000	80 - 90	500	●	2	540	15.000	145	11.5/80-15.3"	1400	4300	2650	780				

MULTI PNEUS											M3/h	mt/1"					
	Lt	HP	Ø			Rpm	(m³)	A	B	C				Kg			
660	600	45 - 55	500	●	2	540	15.000	145	205.60 R14	1400	2750	2100	440				
880	800	50 - 60	500	●	2	540	15.000	145	205.60 R14	1400	2750	2150	445				
1100	1000	60 - 70	500	●	2	540	15.000	145	10.0/80-12"	1400	3000	2350	550				



www.Bgroup.info

Imola (Bologna)
Sede principale

Jesi (Ancona)
Stabilimento produttivo

Manduria (Taranto)
Stabilimento produttivo



REV: Ott. -2023



Bgroup S.p.A. si riserva di modificare i dati tecnici e i modelli senza obbligo di preavviso.
Tutte le informazioni riportate in questo documento si intendono non impegnative



Bgroup S.p.A.

Imola - Sede principale
Via Bicocca, 16 - 40026 Imola (BO) - Italy
tel. (+39) 0542 648511 - fax (+39) 0542 640539
info@bgroup.info

Bgroup S.p.A.

Jesi - Stabilimento produttivo
Via G. Pastore, 5/A
60035 Jesi, (AN) - Italy

Bgroup S.p.A.

Manduria - Stabilimento produttivo
S.S. 7 TER Km 20+300 Zona Industriale
74024 Manduria (Taranto) - Italy

BARGAM[®]

Agriculture

Fan Sprayers



Un mondo di soluzioni

A world of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen - Un montón de soluciones - Мир решений



www.Bgroup.info

JET AIR CONTROL									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
660	600	50-65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1100	550
880	800	55-65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1150	620
1100	1000	65-70	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/80-12"	1300	3100	1350	710
1650	1500	70-80	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/75-15.3"	1400	4000	1300	780
2200	2000	75-85	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	11.5/80-15.3"	1400	4000	1650	930



JET NEW CONTROL									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
660	600	30-40	700	8	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1100	2980	1100	550
880	800	30-40	700	8	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1100	2980	1150	620
1100	1000	40-50	900	10	12	●	2	540	80.000	6-7	10.0/80-12"	1300	3320	1350	690
1650	1500	50-70	900	10	12	●	2	540	80.000	6-7	10.0/75-15.3"	1400	4230	1300	750
2200	2000	70-80	900	10	12	●	2	540	80.000	6-7	11.5/80-15.3"	1400	4230	1650	780
3300	3000	80-90	900	10	12	●	2	540	80.000	6-7	400/60-15.5"	1730	4630	2000	930



JET BITURBO									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	n°	n°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
1100	1000	65-75	800	10	14	●	2	540	50.000	10	10.0/80-12"	1300	3300	1250	600
1650	1500	70-80	800	10	14	●	2	540	50.000	10	10.0/75-15.3"	1400	4210	1300	740
2200	2000	75-85	800	10	14	●	2	540	45.000	10	11.5/80-15.3"	1400	4210	1650	800
3300	3000	100	800	10	14	●	2	540	45.000	12	400/60-15.5"	1750	4610	2000	980

JET AIR CONTROL									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
660	600	50-65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1100	550
880	800	55-65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1150	620
1100	1000	65-70	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/80-12"	1300	3100	1350	710
1650	1500	70-80	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/75-15.3"	1400	4000	1300	780
2200	2000	75-85	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	11.5/80-15.3"	1400	4000	1650	930







JET AIR SYSTEM									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
1100	1000	60/80	700	8	7+7		540	20.000	6/8	10.0/80-12"	2850	1400	2350	550	
1650	1500	60/80	800	12	9+9		540	40.000	8/10	10.0/75-15.3"	4060	1400	3000	740	
2200	2000	80/100	800	12	9+9		540	40.000	10/12	11.5/80-15.3"	4060	1400	3000	830	
3300	3000	80/100	800	12	9+9		540	40.000	10/12	400/60-15.5"	4160	1750	3000	980	

MULTI AIR SYSTEM									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
660	600	60/80	700	12	7+7		540	20.000	6/8	205.60-12"	2850	1400	2200	550	
880	800	60/80	700	12	7+7		540	20.000	8/10	205.60-12"	4060	1400	2200	740	
1100	1000	60/80	700	12	7+7		540	20.000	8/10	11.5/80-15.3"	4060	1400	2200	830	

JET VIGNE									Mc/h						
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)		Mt	A	B	C	Kg	
660 MONO	600	50-65	700 (1)	8	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1100	550
880 MONO	800	55-65	700 (1)	8	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1150	620
1100 MONO	1000	65-70	700 (1)	8	10		2	540	35.000	4-5	10.0/80-12"	1300	3100	1350	710
660	600	50-65	700 (2)	10+10	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1100	550
880	800	55-65	700 (2)	10+10	10		2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1150	620
1100	1000	65-70	700 (2)	10+10	10		2	540	35.000	4-5	10.0/80-12"	1300	3100	1350	710





-  **Nebulizzatori e atomizzatori trainati da 600 a 3000 l**
-  **Trailed mist blowers and orchard sprayers from 600 to 3000 lt**
-  **Nebuliseurs et atomiseurs trainés de 600 à 3000 l**
-  **Gezogene Zerstäuber und Sprüngeräte von 600 bis 3000 lt**
-  **Nebulizadores y atomizadores remolcados de 600 a 3000 l**
-  **Распылители и навесные опрыскиватели от 600 до 3000 l**









-  **TIMONE STANDARD**
-  **STANDARD DRAWBAR**
-  **TIMON STANDARD**
-  **STANDARD DEICHEL**
-  **TIMON ESTÁNDAR**
-  **СТАНДАРТНЫЙ РУЛЬ**







-  **TIMONE A FORCELLA**
-  **FORK DRAWBAR**
-  **TIMON A FOURCHE**
-  **GABEL DEICHEL**
-  **TIMON DE HORQUILLA**
-  **ВИЛКООБРАЗНЫЙ РУЛЬ**







-  **TIMONE STERZANTE NOVAK**
-  **NOVAK STEERING DRAWBAR**
-  **TIMON ARTICULE NOVAK**
-  **NOVAK LENKUNGSDEICHEL**
-  **TIMON GIRATORIO NOVAK**
-  **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЫШЛОМ**



-  **TIMONE STERZANTE SUD TIROL**
-  **SUD TIROL STEERING DRAWBAR**
-  **TIMON ARTICULE SUD TIROL**
-  **LENKDEICHEL SUD TIROL**
-  **TIMON GIRATORIO SUD TIROL**
-  **ЮЖНЫЙ ТИРОЛЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



-  **TIMONE STERZANTE 3P**
-  **3P STEERING DRAWBAR**
-  **TIMON ARTICULE 3P**
-  **3P LENKUNGSDEICHEL**
- **TIMON GIRATORIO 3P**
- **ШАРНИРНОЕ ДЫШЛО 3 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ**



JET CONTROL

660 - 880 - 1100
1650 - 2200 - 3300



JET NEW CONTROL

660 - 880 - 1100
1650 - 2200 - 3300



JET AIR CONTROL

660 - 880 - 1100
1650 - 2200



MULTI AIR SYSTEM


660 - 880 - 1100







-  **KIT ILLUMINAZIONE**
-  **LIGHT SET**
-  **KIT ECLAIRAGE**
-  **BELEUCHTUNG KIT**
- **SISTEMA ILUMINACION**
- **ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**





-  **MOZZO A 1 SBALZO**
-  **HUB WITH 1 OVERHANG**
-  **MOYEU AVEC PORTE-A-FAUX**
-  **NABE 1 BODENFREIHEIT**
- **AGUJERO CON 1 SALIENTE**
- **КОНЦЕНТРАТОР В СПЕШКЕ**



-  **MOZZO A 2 SBALZI**
-  **HUB WITH 2 OVERHANGS**
-  **MOYEU AVEC 2 PORTES-A-FAUX**
-  **NABE 2 BODENFREIHEIT**
- **AGUJERO CON 2 SALIENTES**
- **КОНЦЕНТРАТОР С ДВУМЯ КАЧЕЛЯМИ**



-  **MOZZO A 3 SBALZI**
-  **HUB WITH 3 OVERHANGS**
-  **MOYEU AVEC 3 PORTES-A-FAUX**
-  **NABE 3 BODENFREIHEIT**
- **AGUJERO CON 3 SALIENTE**
- **СТУПИЦ ТРИ КАЧЕЛИ**

BARGAM

Un mondo

A world of solutions - Un monde
Un monton de solutions



JET BITURBO
1100 - 1650 - 2200 - 3300



JET VIGNE
660 - 880 - 1100




JET AIR SYSTEM
1100 - 1650 - 2200 - 3300



JET FRUIT
660 - 880 - 1100 - 1650 - 2200 - 3300



KIT FILTRO IN ASPIRAZIONE
SUCTION FILTER KIT
KIT FILTRE D'ASPIRATION
ABSAUGENFILTER KIT
KIT FILTRO EN ASPIRACION
КОМПЛЕКТ ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРА



FILTRO
FILTER
FILTRE
FILTER
FILTRO
ФИЛЬТР



FILTRO AUTOPULENTE
SELF-CLEANING FILTER
FILTRE AUTONETTOYANT
SELBSTPUTZ FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE
САМООЧИЩАЮЩИСЯ ФИЛЬТР



POMPA IN BRONZO
BRONZE PUMP
POMPE EN BRONZE
BRONZE PUMPE
BOMBA EN LATÓN
БРОНЗОВЫЙ НАСОС



POMPA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM PUMP
POMPE EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PUMPE
BOMBA EN ALUMINIO
АЛЮМИНИЕВЫЙ НАСОС



di soluzioni

de solutions - Viele Lösungen
ones - Мир решений



TURBO JET CHIOCIOLE
1100 - 1650 - 2200 - 3300



TURBO JET
1100 - 1650
2200 - 3300

TURBO JET FLEX
1100 - 1650
2200 - 3300



TURBO JET DOUBLE
1100 - 1650 - 2200 - 3300



POMPA A PISTONI
PISTON PUMP
POMPE A PISTON
KOLBEN PUMPE
BOMBAS DE EMBOLOS
ПОРШНЕВОЙ НАСОС



KIT COMANDO ELETTRICO ON-OFF
ON-OFF ELECTRICAL CONTROL UNIT
DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE ON-OFF
ON-OFF ELEKTRISCHE BEDIENUNG
MANDO ELÉCTRICO ON-OFF
КОМПЛЕКТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВКЛ ВЫКЛ



KIT COMANDO ELETTRICO
ELECTRICAL CONTROL UNIT KIT
DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE BEDIENUNG KIT
MANDO ELÉCTRICO
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ



GETTO DOPPIO
DOUBLE NOZZLE
BIJETS
ZWEIFACHDÜSE
DOBLE BOQUILLA
ДВОЙНАЯ СТРУЯ



GETTO DOPPIO CANNONCINO
DOUBLE AIR-INJECTOR NOZZLE
DOUBLE BUSE A CANON
ZWEIFACHKANONEDÜSE
BOQUILLAS DE CANON
ДВОЙНОЙ СТРУЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ



MULTI PNEUS

660 - 880 - 1100

I dati e le descrizioni del presente opuscolo hanno soltanto valore indicativo.

The specifications and descriptions in the present brochure are purely indicative.

Les données et les caractéristiques de cette brochure ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Aufgeführte Daten und Merkmale auf diesen Prospekt gelten als Richtlinie.

Los datos y las descripciones del presente folleto tienen solamente valor indicativo y podran ser cambiados sin previo aviso.

Технические характеристики и описания в брошюре носят ознакомительный характер.



JET PNEUS

600 - 880 - 1100 - 1650 - 2200



- LAVABARATTOLI**
- CAN CLEANER**
- RINCAGE DES BIDONS**
- DOSE WÄSCHE**
- LAVADO CONTENEDORES**
- МОЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО**



- MISCELATORE POLVERI**
- PRE-MIXER**
- PREMELANGEUR**
- MIXER**
- MEZCLADOR DE POLVOS**
- СМЕШИВАНИЯ ПОРОШКОВ**




- AGITATORE IDRAULICO STANDARD**
- STANDARD HYDRAULIC AGITATOR**
- AGITATEUR HYDRAULIQUE STANDARD**
- STANDARD HYDRAULISCHER AUFRÜHRER**
- AGITADOR HIDRÁULICO STANDARD**
- СТАНДАРТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЕЙКЕР**



- AGITATORE IDRAULICO**
- HYDRAULIC AGITATOR**
- AGITATEUR HYDRAULIQUE**
- HYDRAULISCHER AUFRÜHRER**
- AGITADOR HIDRÁULICO**
- СТРУЙНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ**



- ELICA**
- CONTROL FAN**
- VENTILATEUR CONTROL**
- CONTROL LÜFTER**
- VENTILADOR CONTROL**
- КРЫЛЬЧАТКА**



- GRUPPO DI COMANDO DUE VIE ELETTRICHE PROPORZIONALE**
- TWO-WAY PROPORTIONAL ELECTRIC CONTROL UNIT**
- GRUPE DE COMMANDE DEUX VOIES ELECTRIQUES PROPORTIONNEL**
- ZWEI ELEKTRISCHE WEGEN PROPORTIONAL BEDIENUNG**
- GRUPO DE MANDO DE DOS VÍAS ELÉCTRICAS PROPORCIONAL**
- УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХХОДОВЫХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ**

- TAPPO GRV CONTROL**
- GRV CONTROL CAP**
- BOUCHON GRV CONTROL**
- GRV CONTROL STÖPSEL**
- TAPON GRV CONTROL**
- КРЫШКА БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО КРЕПЛЕНИЯ**



- VENTILATORE PNEUS**
- PNEUS FAN**
- VENTILATEUR PNEUS**
- PNEUS SCHAUFELRAD**
- VENTILADOR PNEUS**
- ВЕНТИЛЯТОР PNEUS**



- MOLTIPLICATORE 2V**
- 2V GEARBOX**
- 2V MULTIPLICATEUR**
- 2V ÜBERSETZUNGSGETRIEBE**
- 2V MOLTIPLICADOR**
- МУЛЬТИПЛИКАТОР 2V**